

KOMO[®] productcertificaat

Nummer K51915/01 Vervangt
Uitgegeven 2009-09-01 D.d.
Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 3

Gyproc dB gipskartonplaat Gyproc

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 1009 "Gipskartonplaat" d.d. 2006-03-17, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde Gyproc dB gipskartonplaat bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de Gyproc dB gipskartonplaat voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Bouke Meekma
Directeur Kiwa N.V.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Certificaathouder
Saint-Gobain Construction Products Nederland B.V.
Stuurtweg 1B
Postbus 73
4130 EB VIANEN
T 0347-325100
F 0347-325125
E www.gyproc.nl
I info@gyproc.nl

Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
www.kiwa.nl



® is een collectief merk van Stichting BouwKwaliteit.

**Bouwbesluit
Is voorzien van CE**

Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

Gyproc dB gipskartonplaat

1. **BOUWBESLUITINGANG**

Nr	afdeling	grenswaarde / bepalingmethode	prestaties volgens kwaliteitsverklaring	opmerkingen i.v.m. toepassing
2.12	Beperking van ontwikkeling van brand	Bijdrage brandvoortplanting ten minste brandklasse D volgens NEN-EN 13501-1	klasse A2 volgens NEN-EN 13501-1	Bekledingsmaterialen, coatings, afwerklagen en dergelijke is niet bij de beoordeling betrokken.
2.15	Beperking van ontstaan van rook	Rookdichtheid ten minste rookklasse s2 volgens NEN-EN 13501-1	klasse s1 conform NEN-EN 13501-1	Bekledingsmaterialen, coatings, afwerklagen en dergelijke is niet bij de beoordeling betrokken.

2. **PRODUCTSPECIFICATIE**

2.1 **Algemeen**

De Gyproc dB gipskartonplaten worden geproduceerd conform BRL 1009 "Gipskartonplaat".

2.2 **Plaattypen**

Gyproc dB gipskartonplaten zijn rechthoekige, vlakke platen welke voldoen aan NEN-EN 520 en BRL 1009. De onder dit KOMO[®]-productcertificaat geleverde gipskartonplaten kunnen overeenkomstig NEN-EN 520 worden gespecificeerd als:

- type DF : Gipskartonplaat met verhoogde geluidsisolerende eigenschappen én een verhoogde bijdrage aan de brandwerendheid voor toepassing in wanden, voorzetwanden en plafonds in de woning en utiliteitsbouw.

Verklaring typeaanduiding volgens NEN-EN 520 en BRL 1009:

Type D = Gipskartonplaat met vastgestelde dichtheid;


Type F = Gipskartonplaat met een verhoogde kernsamenhang bij hoge temperaturen.

2.3 **Vorm en uiterlijk**

Rechthoekige, vlakke platen bestaande uit een kern van gips, eventueel voorzien van toeslagstoffen, waarvan de zichtzijde, rugzijde en langskanten zijn ingesloten door karton. De langskanten zijn uitgevoerd met "afgeschuinde kant" of "volle kant".



Afgeschuinde kant (AK)



Volle kant (VK)

2.4 **Beperking van de ontwikkeling van brand, Bouwbesluitafdeling 2.12**

De brandklasse van de Gyproc dB gipskartonplaten bedraagt A2, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1.

2.5 **Beperking van het ontstaan van rook, Bouwbesluit afdeling 2.15**

De rookklasse van de Gyproc dB gipskartonplaten behoort, bepaald overeenkomstig NEN-EN 13501-1, aan de zichtzijde tot klasse s1.

3 **MERKEN**

De Gyproc dB gipskartonplaten worden gemerkt met het KOMO[®]-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:

Plaats van het merk: op de achterzijde van iedere gipskartonplaat.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam/gedeponerd handelsmerk/logo;
- plaatype;
- productiedatum of -codering;
- KOMO-beeldmerk en certificaatnummer;
- CE-markering.

KOMO K51915

4. **WENKEN VOOR DE AFNEMER**

4.1 De Gyproc dB gipskartonplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Gyproc of de betreffende attesten.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Gyproc.

4.2 Inspecteer bij aflevering van de onder "productspecificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Gyproc dB gipskartonplaat

- 4.3** Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- Gyproc
 - en zo nodig met
 - Kiwa Nedrland B.V.

5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN*

BRL 1009: 2006	Gipskartonplaat
NEN-EN 520: 2004	Gipsplaten - Definities, eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 13501-1:2003	Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag
Bouwbesluit 2003	Bouwbesluit 2003 Stb. 2001, 410; Stb. 2002, 203, 516, 518; Stb. 2005, 1, 368, 417, 528; Stb. 2006, 148 en de Ministeriële Regeling Stcrt. 2002, 241, Stcrt. 2003, 101 en Stcrt. 2005, 163 en 249

* Voor de juiste versie van de vermelde normen wordt verwezen naar het laatste wijzigingsblad bij BRL 1009.